



OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

NA STANOWISKU: DOZORCA, PRACOWNIK
DOZORU, STRÓŻ, PORTIER, PRACOWNIK
OCHRONY

Sporządził zespół ds. Oceny Ryzyka Zawodowego w składzie:

- Przewodniczący – Robert Powęziak
- Członkini zespołu – Angelika Knopik

01.09.2026r

.....
data oceny

Doradca ds.
ochrony osób i mienia
starszy inspektor BHP

Zatwierdził Powęziak
tel: 509 794 674

.....
Pracodawca / Przewodniczący zespołu

Jeżeli zostaną wprowadzone znaczące zmiany, należy ocenić ryzyko zawodowe związane z nowymi zagrożeniami. Każdorazowo przy zakupie nowych maszyn, wprowadzeniu nowych substancji czy technologii, które mogą być źródłem nowych zagrożeń, należy ponownie ocenić związane z nimi ryzyko zawodowe. Aktualizację wymagana, co dwa lata.

Wstęp.

Zapewnienie bezpiecznego wykonywania pracy w zakładach pracy jest w Polsce usankcjonowane prawnie. Zgodnie z artykułem nr 226 znowelizowanego Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany do informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywanymi czynnościami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami w środowisku pracy.

Ryzyko zawodowe zgodnie z § 2 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa pracy jest to **prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, a w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.** Przeprowadzona ocena ryzyka stanowi podstawę do zastosowania przez pracodawcę organizacji pracy i stworzenia stanowisk pracy zabezpieczających pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia. Ocena ryzyka jest także podstawą do identyfikacji i likwidacji przez pracodawcę zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, poprzez zastosowanie odpowiednich technologii, urządzeń, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. W przypadkach w których ograniczenie ryzyka tą drogą jest niemożliwe pracodawca ma obowiązek zastosować odpowiednie środki ochrony zbiorowej, a w ostateczności - środki ochrony indywidualnej (§ 39, ust.2 i 3 rozp.)

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO METODĄ RISK SCORE NA STANOWISKU: DOZORCA , PRACOWNIK DOZORU, STRÓŻ, PORTIER, PRACOWNIK OCHRONY

Ocena ryzyka została wykonana za pomocą Wskaźnika Ryzyka RISK SCORE. Metoda RISK SCORE jest jakościową, wskaźnikową metodą oceny ryzyka, w której określone w definicji ryzyka prawdopodobieństwo skutków zdarzenia jest uszczegółowione

i przedstawione przez dwa parametry ryzyka, tj. ekspozycję na zagrożenie i prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia.

W metodzie tej wartościowanie opisuje wyrażenie:

$R = S \times E \times P$, gdzie parametrami ryzyka R są:

S – możliwe skutki (straty spowodowane przez zdarzenie),

E – ekspozycja na zagrożenie,

P – prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia

Szacowanie wartości poszczególnych elementów przedstawiono poniżej:

S - SKUTKI

Wartość S	Szacowanie straty	Straty ludzkie	Straty materialne
100	poważna katastrofa	wiele ofiar śmiertelnych	Ponad 25 mln zł
40	katastrofa	kilka ofiar śmiertelnych	5-25 mln zł
15	bardzo duża	jedna ofiara śmiertelna	500 tys. - 5 mln zł
7	duża	ciężkie uszkodzenia ciała	25-500 tys. zł
3	średnia	absencja	5-25 tys. zł
1	mała	udzielenie pierwszej pomocy	Poniżej 5 tys. zł

Uwaga: Straty materialne wyrażone w złotych można szacować tylko orientacyjnie.

E – EKSPOZYCJA NA ZAGROŻENIE

Wartość E	Charakterystyka
10	Stała
6	Częsta (codzienna)
3	Sporadyczna (raz na tydzień)

2	Okazyjna (raz na miesiąc)
1	Minimalna (kilka razy w roku)
0,5	Znikoma (raz w roku)

P -PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTĄPIENIA ZDARZENIA

Wartość P	Charakterystyka	Szansa w %	Prawdopodobieństwo
10	Bardzo prawdopodobne	50 %	0,5
6	Całkiem możliwe	10 %	0,1
3	Praktycznie możliwe	1 %	0,01
1	Mało prawdopodobne, ale możliwe	0,1 %	0,001
0,5	Tylko sporadycznie możliwe	0,01 %	0,0001
0,2	Możliwe do pomyślenia	0,001 %	0,00001
0,1	Teoretycznie możliwe	0,0001 %	0,000001

Po określeniu wskaźnika ryzyka R, wartościowanie ryzyka odbywa się według przyjętej w metodzie skali.

R - RYZYKO

Wartość R	Kategoria ryzyka	Działania zapobiegawcze
$R \leq 20$	Akceptowalne	Wskazana kontrola, aby ryzyko pozostało na dotychczasowym poziomie
$20 < R \leq 70$	Małe	Potrzebna kontrola, aby ryzyko pozostało na dotychczasowym poziomie

$70 < R \leq 200$	Istotne	Potrzebna poprawa, aby zmniejszyć ryzyko
$200 < R \leq 400$	Duże	Potrzebna natychmiastowa poprawa, aby zmniejszyć ryzyko
$R > 400$	Bardzo duże	Wskazane wstrzymanie pracy

Charakterystyka stanowiska

Sprawuje opiekę nad obiektem i mieniem, znajdującym się na jego terenie; dba o estetykę i stan techniczny obiektu, wykonuje codzienne prace konserwatorsko-porządkowe; odpowiada za identyfikację niebezpieczeństw i reagowanie w przypadku potencjalnych zagrożeń dla obiektu, mienia i osób przebywających na jego terenie.

Zadania zawodowe:

- utrzymywanie porządku i czystości w budynkach mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej itp. oraz na przyległym terenie;
- zamiatanie podłóg i posadzek, mycie schodów, okien, lamperii i balustrad, czyszczenie, wycieranie i ścieranie napisów i graffiti ze ścian oraz inne podobne czynności wykonywane za pomocą prostych, ręcznych narzędzi takich jak szczotka, miotła, mop itp.;
- usuwanie śmieci, odpadów i innych zanieczyszczeń oraz śniegu i lodu z przejść, bram, podwórek, chodnika oraz połowy szerokości jezdni, przy której znajduje się budynek;
- usuwanie ze ścian budynków ogłoszeń, afiszy lub reklam umieszczone tam bez zgody zarządcy obiektu;
- sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym nieruchomości oraz wykonywanie prac konserwatorsko-porządkowych oraz prostych napraw instalacji i wyposażenia obiektu;
- zawiadamianie zarządcy obiektu o wszelkich dostrzeżonych uszkodzeniach i wadliwym działaniu instalacji oraz urządzeń technicznych w budynku;
- przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych trawników, klombów i krzewów takich jak pielienienie, grabienie i podlewanie roślin oraz koszenie trawników za pomocą kosiarki, grabienie liści itp.;

- podtrzymywanie pozytywnych relacji z mieszkańcami lub pracownikami, przebywającymi na terenie obiektu;
- przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy. Dodatkowe zadania zawodowe:
- udzielanie podstawowych informacji, dotyczących obiektu, jego mieszkańców i użytkowników oraz zasad obowiązujących na terenie obiektu;
- odnotowywanie osób wchodzących i opuszczających obiekt.

Karta informacji o zagrożeniach na stanowisku: DOZORCA, PRACOWNIK DOZORU, STRÓŻ, PORTIER, PRACOWNIK OCHRONY

Zagrożenia biologiczne

Zagrożenia	Źródła zagrożenia (przyczyna)	Możliwe skutki zagrożenia	Środki ochrony przed zagrożeniami
Grupa ryzyka	Droga zakażenia		Przechowywanie akt
Wirusy grypy (typ A, B, C).	Ludzie.	Grypa, zapalenie płuc.	Szczepienia (tylko A i B).
Gr. 2, szczepienie.	Powietrzno-kropelkowa.		Nie.
Wirus ospy wietrznej, półpaśca.	Ludzie.	Ospa wietrzna, półpasiec.	Wentylacja pomieszczenia, przestrzeganie zasad higieny.
Gr. 2, szczepienie.	Powietrzno-kropelkowa.		Nie.
Prątki gruźlicy.	Ludzie.	Gruźlica płuc, rzadziej innych narządów.	Badania okresowe, dezynfekcja, szczepienia.
Gr. 3, szczepienie.	Powietrzno-kropelkowa.		Tak.
SARS-COV-2.	Powietrzno-kropelkowa.	Zakażenie wirusem, choroby układu oddechowego, śmierć.	Pomiary temperatury ciała, szczepienia.
Gr. 3.	Ludzie.		Nie.

Zagrożenia fizyczne, chemiczne i psychologiczne

Zagrożenia	Źródła zagrożenia (przyczyna)	Możliwe skutki zagrożenia	Środki ochrony przed zagrożeniami
Upadek na tym samym poziomie.	Nierówne, śliskie powierzchnie.	Potłuczenia, złamania.	WzmóŜona uwaga, odpowiednie obuwie i powierzchnie.
Upadek na niŜszy poziom.	Nierówne nawierzchnie, śliski	Potłuczenia, złamania,	WzmóŜona uwaga, odpowiednie obuwie.

	próg wejściowy.	wstrząśnienie mózgu.	
Energia elektryczna.	Instalacja elektryczna.	Śmierć lub inne skutki porażenia prądem.	Wzmoczona uwaga, sprawna instalacja elektryczna.
Pożar.	Zaproszenie ognia.	Oparzenia, śmierć.	Wzmoczona uwaga.
Ostre, szorstkie powierzchnie i krawędzie.	Szorstkie powierzchnie ram okien i drzwi (sprawdzanie zamknięcia okien).	Rany rąk, skaleczenia.	Wzmoczona uwaga.
Uderzenie, przygniecenie przez spadające przedmioty.	Nieprawidłowo ułożone przedmioty.	Stłuczenia, skaleczenia.	Utrzymanie porządku przez pracowników, wzmoczona uwaga.
Wysokie i niskie temperatury.	Nasłonecznienie w lecie, miejscowe nieszczelności zimą są odczuwalne.	Udar cieplny, złe samopoczucie, bardzo częste przeziębienia.	Rolety, wentylator przenośny, zamykane drzwi, odpowiednie ubranie.
Napad.	W pomieszczeniach znajdują się przedmioty materialne.	Stłuczenia, złamania, wstrząśnienie mózgu, kalectwo.	Chronienie obiektów przez profesjonalną służbę ochrony.

Wartościowanie ryzyka

Szacowanie szkód i prawdopodobieństwa szkód raz wartościowanie ryzyka wykonano metodą RISK SCORE. W metodzie RISK SCORE wartościowanie ryzyka opisuje wyrażenie: $R = S \times E \times P$, gdzie: S – możliwe skutki,
E – ekspozycja na zagrożenie,
P – prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia.

Karta informacji o ryzyku zawodowym na stanowisku: DOZORCA, PRACOWNIK DOZORU, STRÓŻ, PORTIER, PRACOWNIK OCHRONY

Zagrożenia	Możliwe skutki		Ekspozycja	Prawdopodobieństwo zdarzenia	Ryzyko	
Zagrożenia biologiczne						
Wirusy grypy (typ A, B, C).	S = 3	Średnie	E = 3	P = 1	R = 9	Akceptowalne
	Absencja		Sporadyczna	Mało prawdopodobne, ale możliwe	Wskazana kontrola	

Wirus ospy wietrznej, półpaśca.	S = 3	Średni e	E = 6	P = 0,5	R = 9	Akceptowal ne
	Absencja		Codzienna	Tylko sporadycznie możliwe	Wskazana kontrola	
Prątki gruźlicy.	S = 7	Duże	E = 6	P = 0,5	R = 21	Małe
	Ciężkie uszkodzenia ciała		Codzienna	Tylko sporadycznie możliwe	Potrzebna kontrola	
SARS-COV-2.	S = 15	Bardz o duże	E = 3	P = 0,5	R = 22,5	Małe
	Jedna ofiara śmiertelna		Sporadyczna	Tylko sporadycznie możliwe	Potrzebna kontrola	
Zagrożenia fizyczne, chemiczne i psychologiczne						
Zagrożenia	Możliwe skutki		Ekspozycj a	Prawdopodo bieństwo zdarzenia	Ryzyko	
Upadek na tym samym poziomie.	S = 3	Średnie	E = 6	P = 3	R = 54	Małe
	Absencja		Codzienna	Praktycznie możliwe	Potrzebna kontrola	
Upadek na niższy poziom.	S = 7	Duże	E = 6	P = 1	R = 42	Małe
	Ciężkie uszkodzenia ciała		Codzienna	Mało prawdopodobne ale możliwe	Potrzebna kontrola	
Energia elektryczna.	S = 15	Bardzo duże	E = 3	P = 0,5	R = 22,5	Małe
	Jedna ofiara śmiertelna		Sporadyczn a	Tylko sporadycznie możliwe	Potrzebna kontrola	
Pożar.	S = 15	Bardzo duże	E = 6	P = 0,5	R = 45	Małe
	Jedna ofiara śmiertelna		Codzienna	Tylko sporadycznie możliwe	Potrzebna kontrola	
Ostre, szorstkie powierzchnie i krawędzie.	S = 1	Małe	E = 6	P = 3	R = 18	Akceptowal ne
	Udzielenie pierwszej pomocy		Codzienna	Praktycznie możliwe	Wskazana kontrola	
Uderzenie, przygnięcie przez spadające przedmioty.	S = 3	Średnie	E = 3	P = 1	R = 9	Akceptowal ne
	Absencja		Sporadyczn a	Mało prawdopodobne ale możliwe	Wskazana kontrola	
Wysokie i niskie temperatury.	S = 3	Średnie	E = 6	P = 3	R = 54	Małe
	Absencja		Codzienna	Praktycznie możliwe	Potrzebna kontrola	
Napad.	S = 7	Duże	E = 6	P = 0,5	R = 21	Małe

Załącznik nr 2

KARTA AKTUALIZACJI OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
NA STANOWISKU DOZORCA, PRACOWNIK DOZORU, STRÓŻ, PORTIER,
PRACOWNIK OCHRONY

L.P	Data	Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do aktualizacji oceny ryzyka
1		
2		
3		

4		
---	--	--

* w przypadku zmian w zakresie ryzyka zawodowego na stanowisku - aktualizacja w dalszych załącznikach